hansgrohe

Sprchové systémy



Dobrý pocit se dostaví pod horní sprchou. Průtrž mračen, liják, zábava s kapkami... Existuje mnoho pojmů pro to, co lze zažít pod sprchou Hansgrohe. A jelikož se radost ze sprchování zvyšuje zároveň s velikostí sprchy, vyvinuli jsme mnoho dobrých nápadů, abychom Vám umožnili požitek z velkoplošného deště horní sprchy. Tento prospekt Vám představuje sprchové systémy Hansgrohe v celé jejich šíři: sprchové systémy (Showerpipes) a sprchové panely, od komfortních základních modelů pro jakýkoliv rozpočet až po sprchy poskytující luxusní potěšení ze sprchování XXL. Je zcela jedno, zda jsou určeny pro rychlou renovaci koupelny, či zda mají být umístěny v dlouho očekávaném vysněném domě. S veškerými sprchovými systémy získáte obvyklou Hansgrohe kvalitu a radost z používání horní sprchy v každé koupelně!

s horní sprchou

s ruční sprchou

s boční sprchou

s vanovým výtokem

hansgrohe AIR POWER

Více potěšení ze sprchování. Více potěšení ze sprchování díky přimíchanému vzduchu do vodních proudů.

hansgrohe XXL PERFORMANCE

Na velikosti záleží. Sprchové hlavy ve velkém formátu pro ultimativní zážitek ze sprchování.

hansgrohe QUICK CLEAN

Funkce proti usazování vodního kamene. Jednoduché čištění, perfektní vodní proud.

hansgrohe ECO SMART

Hodně ušetří – hodně potěší. Armatury a sprchy, které šetří vodu a energii.

Sprchování s Raindance od Hansgrohe.

V podobě Raindance jsme znovu objevili sprchování: super plochý design a mimořádně velká sprchová hlava, to je tajemství úspěchu této sprchy. Větší je prostě lepší. Horní sprchy o průměru 180 a 240 mm se postarají o „potěšení ze sprchování XXL", o měkký sprchový déšť, který při sprchování zahalí celé tělo. Potěšení, které je ještě zvýšeno díky technologii AirPower. Tato geniální sprchová technologie firmy Hansgrohe je zabudována ve všech sprchách Raindance. Vzduchem provířená voda je přitom podle nastavení vodního proudu měkčí nebo tvrdší – a každodenní sprchování se tak stává svátkem pro Vaše smysly.

Sprchování s Hansgrohe Croma 100.

Velká a dobře vypadající – tak dnes musí být sprcha konstruována. Díky jejímu přesvědčivému tvaru a funkci je Croma již mnoho let jedním z nejúspěšnějších modelů mezi Hansgrohe sprchami. Ale Croma 100 může jako horní sprcha nabídnout ještě více: především větší velikost. Její hlava o průměru 160 mm rozlévá vodu na Vaše tělo znatelně velkoplošně – a to za potěšitelnou cenu. Její čistý a nadčasový design se perfektně hodí do každého interiéru koupelny.

Croma 100

Raindance

Showerpipes s termostatem

Elegantní design, komfortní obsluha. Teplotu lze nastavit na stupeň přesně, automatické smíchávání vody probíhá rychle. Inovační technologie kartuší představuje bezpečnou ochranu před opařením.

od strany 8

Showerpipes pro vanu

„Potěšení ze sprchování XXL" pro každou koupací vanu. Toto se dá realizovat několika málo úkony. Stačí prostě vyměnit starou vanovou armaturu za novou; tato spojuje tři funkce a slouží jako horní sprcha, ruční sprcha a vanový výtok.

od strany 10

Showerpipes s pákovou baterií

Výhodná při pořizování, robustní při každodenním používání, intuitivní při ovládání. Teplotu a množství vody lze jednoduše ručně regulovat dle přání.

od strany 12

Showerpipes s tělesem iBox universal

Zásluhou inovačního prvku iBox zmizí celá armaturová technika ve stěně. Což působí extrémně čistě a uklizeně. Viditelné zůstanou pouze ovládací prvky.

od strany 16

Pro každou koupelnu ten správný sprchový systém.

Showerpipes od Hansgrohe vytvářejí nový trend v moderní koupelně: talířové horní sprchy ve štíhlém a estetickém designu, které Vám poskytnou příjemně teplý sprchový déšť. A to úplně jednoduše. Je jedno, zda se jedná o novou instalaci nebo dodatečné vybavení koupelny, zda jde o Raindance nebo o Croma 100, všechny sprchové systémy se dají rychle a snadno namontovat. Jelikož jsou všechny vodovodní prvky umístěny před stěnou, mohou být kdykoliv snadno opatřeny přídavným zařízením. Odpadá obtížné probourávání stěn. U všech sprchových systémů jsou tvar a funkce perfektně vzájemně sladěny.

Showerpipes pro renovaci

Konečně: velké dešťové sprchy pro každou koupelnu! Úžasně jednoduché, bez výměny armatur, hodí se kamkoliv. Sprchový systém stačí pouze namontovat na stěnu a napojit na stávající armaturu. Hotovo.

od strany 14



Showerpipe Raindance 240 s termostatem.

Těšte se na příjemně temperovanou dešťovou přeháňku – v moderním stylu a velkorysém formátu: horní sprchy s technologií AirPower a průměrem 240 mm se při sprchování postarají o nesrovnatelný požitek. Vedle ruční sprchy Raindance je k výběru také štíhlá tyčová ruční sprcha s dvěma druhy vodních proudů. Termostatem lze přesně a bezpečně regulovat množství a teplotu vody. Funkce Safety-Stop tak například znemožní nastavení teploty nad 38 °C.

hansgrohe AIR POWER · hansgrohe XXL PERFORMANCE · hansgrohe QUICK CLEAN · hansgrohe ECO SMART

Sprchový systém Croma 100 s termostatem.

Osloví vzhledem, má komfortní ovládání. Sprchová tyč Croma 100 s termostatem spojuje osvědčenou techniku s moderním potěšením ze sprchování. Stačí jednoduše nastavit požadovanou teplotu a pak už si jen užívat sprchového deště. Stejně jako u Raindance se i zde stará inovační technologie kartuší o bezpečnou ochranu před opařením. Horní sprcha Croma má průměr 160 mm, ruční sprcha 100 mm. Vodu šetřící varianta s technologií EcoSmart omezuje průtok na maximálních 9,5 litrů za minutu.

hansgrohe XXL PERFORMANCE · hansgrohe QUICK CLEAN · hansgrohe ECO SMART

Raindance Showerpipe 240 k vaně.

S novou Raindance Showerpipe lze nyní i ve vaně lehce uskutečnit velkoplošné potěšení ze sprchování. Neboť jen několik úkonů stačí k výměně staré armatury za novou. Podle možnosti může být sprchová tyč umístěna buď na podélné nebo čelní straně vany. Dvě různě dlouhá sprchová ramena umožňují optimální umístění horní sprchy tak, abyste si mohli potěšení ze sprchování XXL užívat skutečně v každé vaně.



Croma 100 Showerpipe k vaně.

Vana nebo sprcha? Díky Croma 100 Showerpipe si tuto otázku již nemusíte klást. S touto variantou si můžete i ve Vaší vaně užívat potěšení ze sprchování XXL – a to pouhým otočením ruky, navíc za překvapivě nízkou cenu. Volitelně je k dostání Showerpipe též s technologií EcoSmart. V každém případě je montáž velmi snadná. Horní sprcha má průměr 160 mm, ruční sprcha 100 mm.

Raindance Showerpipe 240 s pákovou baterií.

Prožijte potěšení ze sprchování v nové dimenzi, s kombinací horní a ruční sprchy a pákové baterie. Spolehlivá, robustní, s jednoduchým ovládáním. Tato Raindance Showerpipe 240 s pákovou baterií se postará o trvalou radost. Také díky inovační funkci QuickClean, která je sériově zabudována u všech sprch Hansgrohe. Horní sprcha o průměru 240 mm je též k dostání jako vodu šetřící EcoSmart-varianta s průměrem 180 mm.



Croma 100 Showerpipe s pákovou baterií.

Blahodárně působící sprchový déšť, který se velkoplošně rozlije na hlavu a ramena. S Croma 100 Showerpipe s pákovou baterií máte vše perfektně pod kontrolou: horní a ruční sprcha, regulovatelná teplota a množství vody, jednoduché ovládání a robustní technika. Jak horní sprcha s průměrem 160 mm, tak i ruční sprcha s průměrem 100 mm mají osvědčenou funkci QuickClean. Tento sprchový systém je k dostání též s technologií EcoSmart.

Raindance Showerpipe Connect.

Ohromně jednoduchý, bez nutnosti přestavby, hodí se všude, ať do sprchy nebo k vaně: odmontovat starou ruční sprchu, systém Raindance Connect úplně jednoduše přišroubovat ke stěně a připojit. Jednoduchým přepnutím se z tyčové ruční sprchy stane horní sprcha! Centrálně shora a nádherně velkoplošně prší voda na hlavu a ramena. Raindance Connect se skutečně hodí do každé koupelny a může být použita všude tam, kde je již instalována nějaká ruční sprcha. Její čistý puristický vzhled upoutá pozornost ve Vaší koupelně. Kdy se necháte připojit? Get Connected.

IDEÁLNÍ PRO RENOVACI

Zde je zobrazena s hadicovou přípojkou Hansgrohe Fixfit.

hansgrohe AIR POWER · hansgrohe XXL PERFORMANCE · hansgrohe QUICK CLEAN · hansgrohe ECO SMART

Croma 100 Showerpipe Reno.

Velký déšť z horní plochy i pro tu nejmenší sprchu: pomocí sprchového systému Croma 100 Reno si nyní můžete svůj sen uskutečnit úplně jednoduše a vysloveně levně, pro ušetření místa též jako montáž do rohu. S průměrem 160 mm slibuje tato horní sprcha velkoplošné sprchování přímo shora, které lze ale velmi rychle přestavit. Horní sprcha nebo ruční sprcha nebo obě zároveň? A to nejlepší: svoji stávající armaturu můžete i nadále používat.

IDEÁLNÍ PRO RENOVACI

Zde je zobrazena s hadicovou přípojkou Hansgrohe Fixfit.

hansgrohe XXL PERFORMANCE · hansgrohe QUICK CLEAN

Showerpipe Raindance s montáží pod omítku.

Méně je často více. Ale jen zřídka je to tak působivě citelné jako u tohoto sprchového systému: Design: minimalistický a zároveň mimořádně poutavý. Požitek: maximální a absolutně relaxační. Díky otočné horní sprše teče voda vždy přesně tam, kam je to žádáno. Armatura a vodovodní trubka vzájemně splynou a celá armaturová technika se skryje ve stěně: zde je umístěna inovační technika iBox universal od firmy Hansgrohe.

S technikou iBox universal je instalace pod omítku tak snadná, jako nikdy předtím, iBox universal je kompatibilní se všemi Hansgrohe řešeními standardní instalace a instalace termostatu pod omítku.

Pharo Showerpipe Swing se sprchou Raindance.

Zvyšte si svůj dobrý pocit a své potěšení ze sprchování, aniž byste museli provádět velké přestavby koupelny. Showerpipe Swing přináší do každé koupelny nový vzhled v podobě talířové horní sprchy Raindance AIR a tří bočních sprch, které jsou integrovány do vodovodní trubky. Velká horní sprcha o průměru 240 mm se dá volně vychýlit zleva doprava. Tak mohou být bez problémů využity stávající vodovodní přípojky a Vy můžete horní sprchu přesto kdykoliv optimálně umístit.

Pharo ShowerArc s Raindance.

Objevte novou dimenzi sprchování: ShowerArc. Sprchový systém, který mění "rychlé skočení pod sprchu" až v ultimativní radost ze sprchování. Voda bubnuje na Vaše tělo ze tří stran, zcela ho zahalí a nechá Vás zažít neporovnatelné potěšení ze sprchování. Elegantně prohnutý oblouk sprchy může být namontován buď od jedné stěny k druhé nebo přes roh sprchy.

Raindance Showerpipe 240 s termostatem	Croma 100 Showerpipe s termostatem	Raindance Showerpipe vana	Croma 100 Showerpipe vana	Raindance Showerpipe s pákovou baterií	Croma 100 Showerpipe s pákovou baterií
					
Termostat	Termostat	Termostat s vanovým výtokem	Termostat s vanovým výtokem	Páková baterie	Páková baterie
Raindance® Showerpipe Termostat – verze s ruční sprchou Raindance® S 100 AIR 3jet sprchové rameno 460 mm Ø 240 mm **# 27160000**	Croma® 100 Showerpipe Termostat – verze s ruční sprchou Croma® 100 Vario Ø 160 mm **# 27169000**	Raindance® Showerpipe k vaně Termostat – verze s ruční sprchou Raindance® S 100 AIR 3jet sprchové rameno 460 mm Ø 240 mm **# 27147000** vyložení 350 mm, Ø 240 mm **# 27142000** (bez obr.)	Croma® 100 Showerpipe k vaně Termostat – verze s ruční sprchou Croma® 100 Vario Ø 160 mm **# 27143000**	Raindance® Showerpipe páková baterie – verze s ruční sprchou Raindance® S 100 AIR 3jet, sprchové rameno 460 mm Ø 240 mm **# 27193000**	Croma® 100 Showerpipe páková baterie – verze s ruční sprchou Croma® 100 Vario Ø 160 mm **# 27154000**
Raindance® Showerpipe EcoSmart 9,5 l/min Termostat – verze s ruční sprchou Raindance® S 100 AIR 3jet sprchové rameno 460 mm Ø 180 mm **# 27165000** (bez obr.)	Croma® 100 Showerpipe EcoSmart 9,5 l/min Termostat – verze s ruční sprchou Croma® 100 Vario Ø 160 mm **# 27159000** (bez obr.)	Raindance® Showerpipe k vaně EcoSmart 9,5 l/min Termostat – verze s ruční sprchou Raindance® S 100 AIR 3jet sprchové rameno 460 mm Ø 180 mm **# 27146000** (bez obr.) vyložení 350 mm Ø 180 mm **# 27141000** (bez obr.)	Croma® 100 Showerpipe k vaně EcoSmart 9,5 l/min Termostat – verze s ruční sprchou Croma® 100 Vario Ø 160 mm **# 27144000** (bez obr.)	Raindance® Showerpipe EcoSmart 9,5 l/min páková baterie – verze s ruční sprchou Raindance® S 100 AIR 3jet, sprchové rameno 460 mm Ø 180 mm **# 27191000** (bez obr.)	Croma® 100 Showerpipe EcoSmart 9,5 l/min páková baterie – verze s ruční sprchou Croma® 100 Vario Ø 160 mm **# 27155000** (bez obr.)
Raindance® Showerpipe s tyčovou ruční sprchou, 2-proudová, sprchové rameno 460 mm Ø 240 mm **# 27167000** (bez obr.)					

Raindance Showerpipe Connect	Croma 100 Showerpipe Reno	Raindance Showerpipe s montáží pod omítku	Pharo Showerpipe Swing	Pharo ShowerArc
				
–	–	Termostat	Termostat	Termostat
Raindance® Showerpipe Connect s tyčovou ruční sprchou, 2-proudová, sprchové rameno 460 mm Ø 240 mm **# 27164000** vyložení 350 mm Ø 240 mm **# 27421000** (bez obr.)	Croma® 100 Showerpipe Reno s ruční sprchou Croma® 100 Vario Ø 160 mm **# 27139000**	Raindance® Showerpipe montáž pod omítku Termostat – verze s ruční sprchou Raindance® S 100 AIR 3jet sprchové rameno 460 mm Ø 240 mm **# 27145000**	Pharo® Showerpipe Swing Termostat – verze s ruční sprchou Raindance® S 100 AIR 3jet, horní sprcha Raindance® 240 AIR, 3 boční sprchy **# 26382000**	Pharo® ShowerArc Termostat – verze s ruční sprchou Raindance® S 100 AIR 3jet, horní sprcha Raindance 180 AIR, 6 bočních sprch **# 26396000**
Raindance® Showerpipe Connect EcoSmart 9,5 l/min s tyčovou ruční sprchou, 2-proudová, sprchové rameno 460 mm Ø 180 mm **# 27166000** (bez obr.)		Raindance® Showerpipe montáž pod omítku EcoSmart 9,5 l/min Termostat – verze s ruční sprchou Raindance® S 100 AIR 3jet sprchové rameno 460 mm Ø 180 mm **# 27192000** (bez obr.)		
Rohová montážní sada **# 27158000**	Rohová montážní sada **# 27158000**	Základní sada iBox® universal **# 01800180**		

Kompaktní, komfortní a kompletně předmontované: Hansgrohe sprchové panely.

Co všechno člověk neudělá, aby zažil intenzivní pocit pohody a relaxace. Přitom to může být tak nádherně jednoduché – se sprchovým panelem od Hansgrohe. S tímto kompletně předmontovaným a jednoduše nainstalovatelným panelem můžete svoji koupelnu zcela přeměnit v oázu dobrého pocitu. Komfortní ovládání, vodní proudy s mnoha variantami a osvěžujícími masážemi se postarají o naprosto perfektní požitek ze sprchování.

Praktické odkládací plochy Tak jsou ty nejdůležitější sprchovací potřeby vždy po ruce.

Boční sprchy Příjemnou masáž těla zajišťuje až 8 bočních sprch.

Exkluzivní design Příjemný vzhled, komfortní a intuitivní ovládání.

Výškově přestavitelný
V případě Pharo Lift 2 lze celý sprchový panel výškově přestavit.

Předmontované a testované – to umožňuje rychlou a snadnou montáž sprchových panelů.

Sprchový panel Pharo SkyLine s Raindance.

Ztlumte světlo – a nechte se fascinovat SkyLine. Za čistým a nápadným vzhledem se skrývá ryzí požitek ze sprchování. Sklápěcí ramenní sprcha Vás rozmazlí masáží, horní sprcha Raindance Vás shora zahalí příjemně teplou vodou. Připojte pět bočních sprch nebo sáhněte po elegantní tyčové ruční sprše, která má mimořádný vzhled a úžasný účinek. Vyklápěcí opěrka ulehčuje péči o nohy. Vše perfektně promyšleno až do toho nejmenšího detailu.

hansgrohe AIR POWER · hansgrohe XXL PERFORMANCE · hansgrohe QUICK CLEAN

Sprchový panel Pharo Lift 2 s Raindance.

Hledáte při sprchování zážitek, který probudí všechny Vaše smysly? Měkký liják nebo vydatná masáž? S Lift 2 to máte zcela ve svých rukou. Nechte sprchový panel jednoduše sklouznout do požadované výšky – lehce a tiše. S velkou horní sprchou Raindance AIR a šesti otočnými bočními sprchami máte potěšení ze sprchování zcela na Vaší straně. Jednotlivé funkce, teplota a množství vody se dají hravě regulovat přes manuální ovládání a termostat.



Sprchový panel Pharo SideWay s Raindance.

Radost ze sprchování pro velké I malé. K tomu přitom u SideWay stačí jen pár hmatů. Montáž předinstalovaného sprchového panelu je jednoduchá, zážitek ze sprchování mnohostranný. Pět super plochých bočních sprch znovu osvěží unavené svaly. Obě horní sprchy mohou být zapojeny odděleně od tří spodních. Praktické jsou též velkorysé odkládací plochy a armatury umístěné po straně: hadice ruční sprchy může být uklizena za panel.

reddot design award winner 2007

Sprchový panel Pharo Comfort Plus s Raindance.

Všestranné talenty jsou žádány. Zvlášť tehdy, jestliže jsou navíc ještě finančně dostupné. Jako je tomu například u sprchového panelu Comfort Plus. Tento se dá bez velké námahy, bezpečně a snadno namontovat buď přímo na stěnu, nebo přes roh. Pět bočních sprch a výškově přestavitelná ruční sprcha Raindance AIR nabízí variabilní požitek ze sprchování.

Sprchový panel Raindance, instalace na omítku.

Pomocí osvěžující sprchy dostat do formy ducha i tělo. Se sprchovým panelem Raindance, instalovaným na omítku, to lze realizovat obzvlášť jednoduše a prakticky. Štíhlý a filigránský sprchový panel vyžaduje málo prostoru, při sprchování ovšem nabízí mnoho komfortu. Výškově přestavitelná ruční sprcha Raindance AIR a šest bočních sprch se postará o relaxační sprchování.

Sprchový panel Raindance, instalace pod omítku.

Den začít pozvolna nebo ho nechat v uvolnění doznít. Sprchový panel Raindance s instalací pod omítku je pro to jako stvořený. Ploše přilne ke stěně a poskytne Vám tak mnoho prostoru pro blahodárné potěšení ze sprchování. Osm bočních sprch a ruční sprcha Raindance AIR přitom mluví samy za sebe.

reddot design award winner 2006

Croma 100 sprchový panel s pákovou baterií.

Jaká radost ze sprchování! Nejen že Vám Croma 100 sprchový panel poskytne zcela nové zážitky, ale díky svému nekompromisně puristickému designu se stane exkluzivním středem pozornosti v každé koupelně. O velkou radost ze sprchování se stará výškově nastavitelná ruční sprcha a tři připojitelné boční sprchy s dráždivým masážním proudem. Svým štíhlým aluminiovým profilem a kvalitními chromovými detaily se sprchový panel hodí do každé sprchové kabiny nejen prostorově, ale i vzhledem. A co Vás snad obzvlášť potěší – sprchový panel se dá bez velkých výdajů nainstalovat do stávající koupelny.

Pharo sprchový panel SkyLine	Pharo sprchový panel Lift 2	Pharo sprchový panel SideWay	Pharo sprchový panel Comfort Plus	Raindance sprchový panel instalace na omítku	Raindance sprchový panel instalace pod omítku	Croma 100 sprchový panel
Termostat	Termostat	Termostat	Termostat	Termostat	Termostat	Páková baterie
Pharo® sprchový panel SkyLine s horní sprchou Raindance® 180 AIR, Raindance 150 AIR 3jet, ramenní sprchou, 5 bočními sprchami, 2-proudovou tyčovou ruční sprchou **#26017000**	Pharo® sprchový panel Lift 2 s horní sprchou Raindance® 180 AIR, ruční sprchou Axor Uno 3jet, 6 bočními sprchami satinchrom **#26871000** bílý **#26870000**	Pharo® sprchový panel SideWay s ruční sprchou Raindance® S 150 AIR 3jet, 5 bočními sprchami satinchrom **#26311000** bílý **#26310000**	Pharo® sprchový panel Comfort Plus s ruční sprchou Raindance® S 150 AIR 3jet, 5 bočními sprchami satinchrom **#26343000** bílý **#26344000**	Raindance® sprchový panel s Raindance® S 150 AIR 3jet na omítku **#27005000**	Raindance® sprchový panel s Raindance® E 150 AIR 3jet pod omítku **#27100000** Základní těleso iBox® universal **#01800180**	Croma® 100 sprchový panel s pákovou baterií a Croma® 100 Multi ruční sprchou **#27105000**
satinchrom	bílá satinchrom	bílá satinchrom	bílá satinchrom	satinchrom	satinchrom	satinchrom

hansgrohe

Česká republika – Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ–617 00 Brno · Tel. +420 511 120550
Fax +420 511 120599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz

Slovenská republika – Hansgrohe CS s.r.o. · organizačná zložka · Galvaniho 7/A · 821 04 Bratislava
Tel. +421 243 637670 - 2 · Fax +421 2 43 63 76 75 · info@hansgrohe.sk · www.hansgrohe.sk

cs-CZ-Hansgrohe Sprchové systémy · Technické změny a barevné odchylky z tiskařských důvodů vyhrazeny.
Obj.č.: 84 220 179 · 05/09/4 · Vytištěno v Německu na běleném papíře bez chlóru

4 011097 629995